UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale

Regione Emilia-Romagna

Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014-2020

L'Europa investe nelle zone rurali

SGRANAVA Salvaguardia GRANI Antichi VALmarecchia

LE ATTIVITÀ SVOLTE

Fondazione
Valmarecchia
Ente di formazione

Cristina Ferri
Fondazione Valmarecchia

Il Gruppo Operativo per l'Innovazione **SGRANAVA**
incontro tecnico conclusivo 15 dicembre 2020

**SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE
GRANI ANTICHI DELLA VALMARECCHIA**
Misura 16.1.01 P.S.R. Emilia-Romagna Focus Area 4A
Periodo di svolgimento: 2017-2020

Il Gruppo Operativo

Partner Leader

Fondazione Valmarecchia – Novafeltria (RN)

Ricerca

CREA - Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d'Arda (PC)

C.R.P.V - Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Cesena (FC)

Imprese Agricole

La Fraternità Soc. Coop. Sociale - San Leo (RN)

Azienda Agricola Marzocchi Arianna - Novafeltria (RN)

Azienda Agricola Poggioli Roberto - Novafeltria (RN)

Azienda Agricola F.lli Corelli - Pennabilli (RN)

Azienda Agricola Corelli Alessandro - Pennabilli (RN)

Fondazione
Valmarecchia
Ente di formazione

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria

CRPV
soc. coop.
CENTRO RICERCHE
PRODUZIONE VEGETALI

xiii COOPERATIVA
SOCIALE
LA FRATERNITÀ

Gli obiettivi

L'obiettivo del progetto è stato quello di avviare sul territorio della Valmarecchia un'operazione di **ricerca storica e di scouting di antiche varietà di grani locali** e di procedere ad una loro **descrizione e valutazione in termini di impronta genetica, caratteristiche morfo-fisiologiche, sanitarie, tecnologiche e produttive** fino ad arrivare all'**attitudine panificatoria** dei diversi materiali genetici.

Il pool di materiali ritenuti più interessanti è stato sottoposto a **pre-moltiplicazione** per ottenere il seme prebase necessario per soddisfare le richieste degli agricoltori della zona

Il progetto si è articolato su 6 fasi di sviluppo dell'innovazione

- Ricerca storica e scouting di antiche varietà di grani della Valmarecchia
- Descrizione, selezione e impronta genetica delle varietà
- Valutazione agronomica
- Selezione massale
- Attitudine alla panificazione
- Premoltiplicazione sementi

Ricerca storica e scouting di antiche varietà di grani della Valmarecchia

MONTEFELTRO ANNI '30
PROPRIETARI NEI CAMPI DI GRANO

La Fondazione Valmarecchia ha individuato i materiali genetici (varietà, ecotipi, popolazioni, linee migliorate) originari o quantomeno caratteristici per rilevanza sociale ed economica, del territorio della Valmarecchia, prendendo a riferimento il periodo storico che arriva indicativamente alla prima metà del novecento

Descrizione, selezione e impronta genetica delle varietà

Il CREA-GB di Fiorenzuola d'Arda (PC) ha descritto le antiche varietà/popolazioni di frumento reperite e ha svolto il processo di selezione conservatrice. Sulle piante ha rilevato le caratteristiche morfologiche, fenologiche e agronomiche. Sulle sementi è stato effettuato il controllo dell'identità varietale con l'utilizzo di marcatori molecolari, mentre sui materiali moltiplicati sono stati determinati germinabilità e peso 1000 semi.

Denominazione Botanica :

TRITICUM AESTIVUM (Frumento tenero)

Denominazione Varietale: **GENTIL ROSSO**

Genealogia: **POPOLAZIONE LOCALE**

Valutazione agronomica

I materiali reperiti sono stati sottoposti a valutazione agronomica a cura di CRPV, in collaborazione con la coop. soc. La Fraternità, presso l'Az. Agr. Marzocchi, partner del GOI, a Novafeltria (RN). Per le 9 varietà in prova nel corso del biennio 2019 e 2020, sono state valutate le principali caratteristiche

- MORFO-FISIOLOGICHE (tolleranza al freddo, epoca di spigatura, altezza della pianta, suscettibilità alle malattie, tolleranza all'allettamento)
- PRODUTTIVE E QUALITATIVE (peso ettolitrico, peso medio cariossidi, proteine, alveogramma di Chopin, micotossine).

Selezione massale

Sui campi di valutazione agronomica, la Coop. Soc. La Fraternità ha svolto un'operazione di selezione massale con lo scopo di ottenere del materiale di riproduzione selezionato da mettere a disposizione degli agricoltori aderenti al Gruppo Operativo.

Attitudine alla panificazione

Partendo dalle farine ottenute dai cereali delle prove agronomiche, la Fondazione Valmarecchia ha svolto un panel test sui pani per descriverne le principali caratteristiche organolettiche (alveolatura, sapidità, crosta, consistenza della mollica, permanenza dell'aroma e raffermimento) allo scopo di individuare le varietà che meglio si possono prestare per la valorizzazione di prodotti da forno tipici della zona.

Premoltiplicazione sementi

Le varietà antiche sono state riprodotte presso la sezione del CREA di Fiorenzuola d'Arda (PC) in condizioni di purezza su delle filette.

Scopo di questa fase era quello di ottenere il seme prebase (in purezza) necessario per soddisfare le future richieste degli agricoltori della zona ed ottenuto secondo la procedura richiesta per ottenere l'iscrizione delle varietà al registro ufficiale comunitario.

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale

Regione Emilia-Romagna

L'Europa investe nelle zone rurali

Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014-2020

Il Gruppo Operativo per l'Innovazione "SGRANAVA"

Grazie per l'attenzione

Cristina Ferri – Fondazione Valmarecchia (Novafeltria – RN)

cristina.ferri@fondazione-valmarecchia.it

<http://www.fondazionevalmarecchia.it/news.php?id=26>

<https://progetti.crpv.it/Home/ProjectDetail/31>

Il Gruppo Operativo SGRANAVA: incontro tecnico conclusivo
15 dicembre 2020

The cover features a vibrant green background with a child in a white shirt and orange pants holding a long red ribbon that spirals across the page. In the bottom right corner, there is a colorful illustration of a tractor with a trailer, and a trail of colorful letters (A, T, C, G) follows the tractor's path. The text is in various colors and fonts, including green, red, and blue.

SGRANAVA
"Salvaguardia e valorizzazione grani antichi della Valmarecchia"

Descrizione, impronta genetica e selezione delle varietà reperite

C. Morcia, R. Ghizzoni, V. Terzi
Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica
Fiorenzuola d'Arda (PC)

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

- ❖ Caratterizzazione morfologica e molecolare dei frumenti SGRANAVA
- ❖ Partecipazione alla loro caratterizzazione agronomica e qualitativa ed alla loro moltiplicazione

I frumenti SGRANAVA

- **Varietà locali:** popolazioni con vario grado di eterogeneità, in rapporto dinamico con l'ambiente e le tecniche colturali, oggetto di selezione più o meno inconscia da parte dell'agricoltore.
- **Varietà migliorate:** popolazioni omogenee, con caratteristiche selezionate. Il passaggio dalla selezione "inconscia" condotta dagli agricoltori per secoli a quella "organizzata e consapevole" condotta dai costitutori vegetali (tra le fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento), ha dato avvio al miglioramento genetico.

Gentil Rosso

11/12/2020

4

Grano del miracolo

Miracle Wheats' are indeed double mutants of spike morphology identity and determinacy genes, i.e., *bh^t-A1* and *q^{del}-5A*, respectively (Wolde et al., 2019)

11/12/2020

5

Saragolla

11/12/2020

6

Frassineto

Ottenuto nel 1922 a Frassineto per selezione geneologica nella popolazione Gentil Rosso. Frumento tenero diffuso in Italia centrale e particolarmente apprezzato per la sua rusticità. Indicato per i terreni magri di bassa e alta collina. buona resistenza all'allettamento, precocità di maturazione.

11/12/2020

7

Rieti

Inallettabile

Le varietà migliorate di Nazareno Strampelli

Denominazione Varietale: **TERMINILLO**
 Genealogia: TIPO n. 121/1913 dell'ibrido (Rieti x segale) x Rieti 1907
 Costitutore: Nazareno Strampelli
 Anno di incrocio: 1907
 Anni di diffusione: 1913-1934

Carattere	espressione
PIANTA: portamento	semi-eretto
FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole	assente
PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva	molto alta
FOGLIA A BANDIERA: portamento	eretto
EPOCA DI EMERGENZA DELLA SPIGA (Prima spigetta visibile sul 50% delle piante)	media
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina	molto forte
SPIGA: glaucescenza	media
CULMO: glaucescenza dello stelo	forte
PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)	alta
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo internodo)	sottile
SPIGA: forma	piramidale
SPIGA: compattezza	lasca
SPIGA: lunghezza	lunga
ARISTE: presenza	presenti
ARISTE: lunghezza	media
SEME: colore	rossastro

Microsatelliti

Single Sequence repeat (SSR)

Brevi sequenze ripetute di 2-5 nucleotidi sparse nel genoma. Le sequenze adiacenti sono generalmente conservate all'interno della stessa specie, ciò consente la selezione di primer specifici per l'amplificazione del frammento di interesse. Le differenze nel numero di brevi sequenze ripetute da origine a frammenti di diversa lunghezza separabili mediante elettroforesi. Gli alleli, a carattere codominante, sono identificati dalla lunghezza del frammento espressa in paia di basi.

The number of SSRs is highly variable among individuals

Alleli identificativi di ogni accessione

	11 (gen 200)	12 (gen 40)	04	17 (gen 29)	26 (gen 52)	4 (gen 24)	8 (gen 20)	74	35	25	37
1) Bartolus SCV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Prasineta SCV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Genetibianco SCV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Verde SCV R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Verde SCV R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Verde SCV R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Ardito Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Genetibianco Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Prasineta Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Baraglia Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Verde Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Verde Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) Genetibianco Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) Grano Miracolo Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) Mestara Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16) Prasineta Val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17) Verde Medio Fior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18) Verde Medio Fior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19) Prasineta Fior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20) Grano del Miracolo Fior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21) Mestara Fior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22) Genetibianco Fior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23) Ardito Fior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24) Baraglia Fior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Valutazione di distanze genetiche

L'Europa investe nelle zone rurali

Regione Emilia-Romagna

Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014-2020

IL GRUPPO OPERATIVO PER L'INNOVAZIONE “SGRANAVA - SALVAGUARDIA GRANI ANTICHI VALMARECCHIA”: LE ATTIVITÀ SVOLTE

Il Gruppo Operativo SGRANAVA: incontro tecnico conclusivo
Martedì 15 dicembre 2020

Il Gruppo Operativo per l'Innovazione
“SGRANAVA - Salvaguardia GRANI Antichi VALmarecchia”:

ATTITUDINE ALLA PANIFICAZIONE

Draghi Lucia

Docente Scienza dell'Alimentazione

PANIFICAZIONE

- Auto-lisi
- Impasto diretto con *Saccharomyces cerevisiae* (lievito di birra)
- Piccole variazioni nella percentuale d'idratazione

PANEL TEST

PANEL TEST

Valutazione sensoriale dei prodotti di panificazione (in cieco)

- 13 degustatori (di cui 10 panificatori)
- 10 varietà di pane
- Punteggio sensoriale: valori da 1 a 5
- In caso di punteggio <2: indicare il difetto percepito

PANEL TEST

PARAMETRI PANEL TEST

- Formato
- Colore esterno
- Colore mollica
- Aroma
- Crosta
- Alveolatura
- Tessitura
- Sapore
- Retrogusto
- Rusticità
- Serbevolezza
- Giudizio complessivo

Valutazione sensoriale prodotto di panificazione.....(tipo o sigla)

Parametro (considerare nell'ordine elencato)	Punteggio sensoriale (minimo 1- massimo 5)	Difetti (nel caso il punteggio sia 2 o inferiore, segnare il difetto tra quelli riportati)
Formato (volume e forma soddisfacenti)		☐ Troppo piccolo ☐ Troppo grosso
Colore esterno (piacevolezza)		☐ Colore non uniforme ☐ Colore macchiato ☐ Troppo scuro ☐ Troppo pallido
Colore mollica (piacevolezza)		☐ Troppo scura ☐ Troppo pallida ☐ Non uniforme
Aroma (gradevolezza)		☐ Forte ☐ Estraneo ☐ Di muffa
Crosta (croccantezza/sofficietà al morso)		☐ Dura ☐ Gommosa ☐ Umida ☐ Secca ☐ Abbrustolita
Alveolatura (dimensione e uniformità)		☐ Non uniforme ☐ Buchi
Tessitura (consistenza al tatto ed alla masticazione)		☐ Troppo compatta ☐ Gommosa ☐ Troppo morbida ☐ Sbriciolosa ☐ Ruvida ☐ Non uniforme
Sapore (appagamento)		☐ Piatto ☐ Estraneo ☐ Acido ☐ Troppo forte ☐ Salato ☐ Di abbrustolito
Retrogusto (sapore residuo dopo la deglutizione)		☐ Sgradevole ☐ Acido ☐ Biscarbonato
Rusticità (Capacità di richiamare un'impressione di prodotto tradizionale)		☐ Prodotto di serie ☐ Impresione di grossolanità
Serbevolezza (resistenza al rafferimento)		☐ Raffermo ☐ Secco
Giudizio sintetico (valutazione complessiva del prodotto)		
Note		

Data.....
Sigla assaggiatore.....

ELABORAZIONE DEI DATI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
1	PANE N.2																													
2																														
3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	MEDI															
4		Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punti	Difetti	Punt
5	Formato	1	Troppo piccolo	5		2	Troppo piccolo	3		4		5		4		3		3		3		4		3		3		3		3,31
6	Colore esterno	2	Troppo pallido	4		3		4		4		4		4		3		3		2	Colore non uniforme	4		4		4		4		3,46
7	Colore mollica	1	Troppo scura	4		3		4		4		4		4		3		3		2	Troppo scura	4		4		4		4		3,38
8	Aroma	2	Estraneo	3		3		4		4		4		4		3		2		2	Estraneo	4		4		4		4		3,31
9	Crosta	2	Secca	3		3		5		4		4		3		2	Gommosa	2		3		4		4		2	Dura		3,15	
10	Alveolatura	2	Buchi	1		1	Non uniforme	4		3		3		3		2	Buchi	2		1	Non uniforme	3		3		3		3		2,38
11	Tessitura	1	Troppo compatta	1		2	Troppo compatta	4		4		3		4		2	Troppo compatta	2		2	Troppo compatta	3		2		Gommosa	3		2,54	
12	Sapore	3		1		3		5		4		4		4		2	Estraneo	2		2	Estraneo	4		3		4		4		3,15
13	Retrogusto	2		4		3		5		4		4		4		3		2		3		4		3		3		3		3,38
14	Rusticità	2		4		3		5		4		4		4		3		2		3		4		3		3		3		3,38
15	Serbevolezza	1	Raffermo	1		2	Raffermo	2	Raffermo	4		2	Raffermo	2	Raffermo	3		3		4		2	Raffermo, Secco	3		2	Secco		2,38	
16	Giudizio sintetico	2		1		2		4		4		4		4		3		2		2		4		3		3		2,92		

RISULTATI

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 10	Pane 8	Pane 2	Pane 2	Pane 7	Pane 1	Pane 5	Pane 3	Pane 6	Pane 9
Formato	3,31	3,62	3,31	3,31	3,15	3,15	3	3	2,92	2,77
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 10	Pane 8	Pane 7	Pane 5	Pane 2	Pane 6	Pane 1	Pane 4	Pane 9	Pane 3
Colore esterno	3,92	3,77	3,54	3,54	3,46	3,23	3,15	2,77	2,69	2,54
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 10	Pane 8	Pane 1	Pane 2	Pane 5	Pane 3	Pane 6	Pane 7	Pane 9	Pane 4
Colore mollica	3,54	3,46	3,46	3,38	3,23	2,92	2,85	2,85	2,85	2,62
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 8	Pane 10	Pane 2	Pane 1	Pane 5	Pane 9	Pane 6	Pane 7	Pane 3	Pane 4
Aroma	3,38	3,31	3,31	3,23	3,23	3,15	3,08	3,08	3,08	2,77
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 10	Pane 2	Pane 8	Pane 5	Pane 1	Pane 9	Pane 3	Pane 4	Pane 6	Pane 7
Crosta	3,23	3,15	3,15	2,92	2,92	2,85	2,85	2,69	2,62	2,17
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 10	Pane 3	Pane 8	Pane 5	Pane 7	Pane 9	Pane 6	Pane 2	Pane 1	Pane 4
Alveolatura	3,08	2,85	2,85	2,62	2,46	2,46	2,38	2,38	2,08	1,83
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 10	Pane 8	Pane 5	Pane 9	Pane 3	Pane 2	Pane 6	Pane 7	Pane 1	Pane 4
Tessitura	3,54	3,23	2,77	2,62	2,62	2,54	2,46	2,38	2,38	2,15

VARIETA':

Pane n.1 – VERNA

Pane n.2 – ARDITO

Pane n.3 – MENTANA

Pane n.4 – GENTILROSSO

Pane n.5 – GRANO DEL MIRACOLO

Pane n.6 – RIETI

Pane n.7 – SARAGOLLA

Pane n.8 – MISCUGLIO 3 GRANI

Pane n.9 – INALLETTABILE

Pane n.10 – FARINA TIPO 2 GRANO
GENERICO

RISULTATI

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 8	Pane 3	Pane 2	Pane 5	Pane 10	Pane 6	Pane 1	Pane 4	Pane 9	Pane 7
Sapore	3,54	3,17	3,15	3,15	3,08	3	3	2,92	2,85	2,62
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 8	Pane 2	Pane 4	Pane 1	Pane 3	Pane 5	Pane 10	Pane 6	Pane 9	Pane 7
Retrogusto	3,69	3,38	3,33	3,25	3,23	3,15	3,15	3,08	3	2,77
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 8	Pane 1	Pane 2	Pane 3	Pane 6	Pane 10	Pane 5	Pane 7	Pane 9	Pane 4
Rusticità	3,69	3,54	3,38	3,23	3,23	3,23	3,15	3,15	2,92	2,83
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 10	Pane 8	Pane 1	Pane 7	Pane 5	Pane 3	Pane 6	Pane 9	Pane 2	Pane 4
Serbevolezza	3,54	3,31	3,08	2,69	2,5	2,46	2,38	2,38	2,38	2,08
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 8	Pane 10	Pane 5	Pane 1	Pane 2	Pane 3	Pane 6	Pane 7	Pane 9	Pane 4
Giudizio sintetico	3,58	3,42	3,08	2,92	2,92	2,85	2,85	2,83	2,42	2,38
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Pane 8	Pane 10	Pane 2	Pane 5	Pane 1	Pane 3	Pane 6	Pane 7	Pane 9	Pane 4
Media	3,18	3,18	2,83	2,8	2,78	2,68	2,62	2,59	2,54	2,35

VARIETA':

Pane n.1 – VERNA

Pane n.2 – ARDITO

Pane n.3 – MENTANA

Pane n.4 – GENTILROSSO

Pane n.5 – GRANO DEL MIRACOLO

Pane n.6 – RIETI

Pane n.7 – SARAGOLLA

Pane n.8 – MISCUGLIO 3 GRANI

Pane n.9 – INALLETTABILE

Pane n.10 – FARINA TIPO 2 GRANO
GENERICO

ATTITUDINE ALLA PANIFICAZIONE

- GRANO DEL MIRACOLO
- ARDITO
- VERNA